



(주)농비

필리핀 작물 재배 목차

I. 벼

V. 양파

II. 여주

VI. 토마토


III. 고추

VII. 카카오

IV. 줄기콩

VIII. 결론

풍작이, 딕골드, 딕골드플러스 사용 농법



필리핀 벼 재배 결과 관행농법 vs 농비제품 사용비교 I. 벼(Rice)

딕골드플러스 · 풍작이 · 딕골드 혼합 사용

- 지역 : 필리핀 누에바에시하
- 날짜(촬영일) : 2024.09.24
- 시비방법 : 벼에서 싹이 나기 직전 시비하였으며, 10일 간격으로 딕골드플러스, 풍작이, 딕골드를 200배 희석하여 번갈아 가면서 시비
- 결과 : 2024년 10월 8일에 수확되었으며 1.5헥타르당 평년에는 6톤(6,000킬로)의 쌀을 생산하지만 풍작이, 딕골드, 딕골드플러스 3가지 제품으로 46.67% 증가한 8.8톤(8,800킬로)의 쌀을 생산함.



풍작이 사용 농법



필리핀 작물별 재배

II. 여주(Balsam Apple)

풍작이 사용

- 지역 : 필리핀 이사벨라
- 날짜(촬영일) : 2024.05.20
- 시비방법 : Bitter melon - Poong Jak Yi, 250 fold dilution, foliar spraying, every 7-10 days... from flowering till the last harvest (풍작이 250배 희석 후 꽃이 피고부터 마지막 수확할 때까지 7~10일 간격으로 옆면 살포)



풍작이 사용 농법



필리핀 작물별 재배

III. 고추(Chili Pepper)

풍작이 사용

- 지역 : 필리핀 이사벨라
- 날짜(촬영일) : 2024.05.20
- 시비방법 : Chilis - Poong Jak Yi, 250 fold dilution, foliar spraying (2 caps(60ml)in 16 liter sprayer).. from flowering till the last harvest, every 10 days ... (60days) (60일 동안 풍작이 약250배[16리터 분무기에 캡 2개(60ml)] 희석 후 개화 기간 종과 마지막 수확기까지 10일마다 옆면 살포)



풍작이, 딕골드, 딕골드플러스 사용 농법



필리핀 작물별 재배

IV. 줄기콩(Wax Bean)

딕골드플러스 · 풍작이 · 딕골드 혼합 사용



- 지역 : 필리핀 민도르섬
- 날짜(촬영일) : 2024.05.20
- 시비방법 : String beans - DIG GOLG PLUS, 250 fold dilution (60ml in 16 liters sprayer)··· 20 days after planting, Dig Gold Plus, then 30days later, Dig Gold , then 40 days later, Poong Jak Yi and every 10 days till the last harvest. (20일 경과 후 딕골드 플러스, 30일 경과 후 딕골드, 40일 이후부터 10일 간격으로 마지막 수확까지 풍작이를 약 250배 [16리터 분무기에 캡 2개(60ml)] 희석하여 옆면 살포함.)

풍작이, 딕골드, 딕골드플러스 사용 농법



필리핀 작물별 재배

V. 양파(Onion)

딕골드플러스 · 풍작이 · 딕골드 혼합 사용



- 지역 : 필리핀 민도르섬
- 날짜(촬영일) : 2024.02.04
- 시비방법 : Onions - 250 liters dilution (60ml in 16 liters of sprayer) : 20 days after planting, Dig Gold Plus, and then 30 days later, Dig Gold and then 50 days later, Poong Jak Yi... (20일 경과 후 딕골드 플러스, 30일 경과 후 딕골드, 50일 이후 풍작이를 약 250배 [16리터 분무기에 캡 2개(60ml)] 희석하여 옆면 살포함.)

풍작이 사용 농법



필리핀 작물별 재배

VI. 토마토(Tomato)

풍작이 사용

- 지역 : 필리핀 민도르섬
- 날짜(촬영일) : 2023. 11. 18
- 시비방법 : Tomatoes - Poong Jak Yi, 250 fold dilution, foliar spraying (60 ml per 16 liters of water in sprayer), from flowering till the last harvest, every 10 days (개화부터 마지막 수확까지 10일 간격으로 풍작이를 약 250배 [16리터 분무기에 캡 2개(60ml)] 희석하여 옆면 살포함.)



풍작이, 딕골드, 딕골드플러스 사용 농법



필리핀 작물별 재배

VII. 카카오(Cacao)

딕골드플러스 · 풍작이 · 딕골드 혼합 사용

- 지역 : 필리핀 민도르섬
- 날짜(촬영일) : 2023. 11. 18
- 시비방법 : Cacao - 250 fold dilution (60 ml in 16 liters of water sprayer) for the first 2 months (60 days), Dig Gold Plus every 10 days , and for the another month, Dig Gold every 10 days and then another two months Poong Jak Yi every 10 days, by spraying and tube irrigation. (첫 2개월은 딕골드 플러스를 10일 간격으로 살포하였고 3개월 후부터는 딕골드를 10일 간격으로 살포하였으며 4~6개월 이후부터는 풍작이를 10일 간격으로 약 250배 희석하여 분무 및 관수시비 하였음)





필리핀 작물 재배법

VIII. 결론

딕골드플러스 · 풍작이 · 딕골드 혼합 사용

- 작물명 : 버, 여주, 고추, 줄기콩, 양파, 토마토, 카카오
- 수확량 : 모든 작물의 수확량이 약 30% 이상 증수되며, 수확시기가 빨라지고 생육기간이 약 10일 정도 길어 짐
- 작물의 성장성 : 뿌리발육이 강하여 잎의 크기가 커지며 색깔이 짙어 짐
- 병충해 : 해충과 바이러스, 곰팡이에 견디는 힘이 강해 짐
- 특히 풍작이는 초기에 사용시 곰팡이나 바이러스에 강하고 농약과 혼용사용 시 효과가 배로 증가됨
- 토양별 · 작물별 특성을 모두 충족시키기 위한 미생물을 배양하여 병해에 강한 토양으로 개선하여 고품질의 작물 수확에 도움을 줌



Thank you



Tel :

052-257-8090



Website :

www.nongbi.co.kr



Address :

울산광역시 남구 용잠로 583-87